



**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : ANTONY
au cours du mois de avril 2024**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : ANTONY

10 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	2
--------------------------------------	----------	---	----------

Le prélèvement du 11/04 a montré un dépassement des exigences de qualité pour les germes aérobies revivifiables qui n'ont pas d'impact sanitaire. Ce dépassement n' a pas été confirmé lors du recontrôle du 16/04. Les autres prélèvements ont montré des résultats conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 4-GB_KA3.rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIREdans la commune de : **ANTONY** au cours du mois de avril 2024*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/04/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
05/04/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S1 IBIS STYLES ANTONY PARIS SUD	1 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,00	n/(100mL)
16/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/(100mL)
26/04/24	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/04/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
05/04/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S1 IBIS STYLES ANTONY PARIS SUD	1 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,00	n/(100mL)
16/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/(100mL)
26/04/24	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/04/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
05/04/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S1 IBIS STYLES ANTONY PARIS SUD	1 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,00	n/(100mL)
16/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/(100mL)
26/04/24	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/04/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
05/04/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S1 IBIS STYLES ANTONY PARIS SUD	1 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/(100mL)
11/04/24	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,00	n/(100mL)
16/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/(100mL)
26/04/24	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/04/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/mL
05/04/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	3,00	n/mL
11/04/24	S1 IBIS STYLES ANTONY PARIS SUD	1 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE	79,00	n/mL
11/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	300,00	n/mL
11/04/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	10,00	n/mL
11/04/24	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	1,00	n/mL
11/04/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	2,00	n/mL
11/04/24	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,00	n/mL
16/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	1,00	n/mL
26/04/24	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 10

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/04/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/mL
05/04/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	1,00	n/mL
11/04/24	S1 IBIS STYLES ANTONY PARIS SUD	1 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE	59,00	n/mL
11/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	300,00	n/mL
11/04/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	5,00	n/mL
11/04/24	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,00	n/mL
11/04/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	1,00	n/mL
11/04/24	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,00	n/mL
16/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	1,00	n/mL
26/04/24	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	1,00	n/mL

Nombre d'analyses : 10

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/04/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,30	mg(Cl ₂)/L
05/04/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,23	mg(Cl ₂)/L
11/04/24	S1 IBIS STYLES ANTONY PARIS SUD	1 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE	0,27	mg(Cl ₂)/L
11/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,13	mg(Cl ₂)/L
11/04/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,51	mg(Cl ₂)/L
11/04/24	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,12	mg(Cl ₂)/L
11/04/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,35	mg(Cl ₂)/L
11/04/24	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,14	mg(Cl ₂)/L
16/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,28	mg(Cl ₂)/L
26/04/24	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0,42	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 10

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/04/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,31	mg(Cl ₂)/L
05/04/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,26	mg(Cl ₂)/L
11/04/24	S1 IBIS STYLES ANTONY PARIS SUD	1 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE	0,38	mg(Cl ₂)/L
11/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,26	mg(Cl ₂)/L
11/04/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,63	mg(Cl ₂)/L
11/04/24	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,26	mg(Cl ₂)/L
11/04/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,47	mg(Cl ₂)/L
11/04/24	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,22	mg(Cl ₂)/L
16/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,33	mg(Cl ₂)/L
26/04/24	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0,46	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 10

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/04/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	24,00	µg/L
05/04/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	27,00	µg/L
11/04/24	S1 IBIS STYLES ANTONY PARIS SUD	1 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE	25,00	µg/L
11/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	µg/L
11/04/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	24,00	µg/L
11/04/24	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	23,00	µg/L
11/04/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	21,00	µg/L
11/04/24	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	24,00	µg/L
26/04/24	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	22,00	µg/L

Nombre d'analyses : 9

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/04/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	mg/L
05/04/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	mg/L
11/04/24	S1 IBIS STYLES ANTONY PARIS SUD	1 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE	0,00	mg/L
11/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	mg/L
11/04/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	mg/L
11/04/24	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,00	mg/L
11/04/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	mg/L
11/04/24	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,00	mg/L
26/04/24	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 9

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/04/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	7,64	unité pH
05/04/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	7,50	unité pH
05/04/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	7,68	unité pH
05/04/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	7,60	unité pH
11/04/24	S1 IBIS STYLES ANTONY PARIS SUD	1 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE	7,63	unité pH
11/04/24	S1 IBIS STYLES ANTONY PARIS SUD	1 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE	7,50	unité pH
11/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	7,60	unité pH
11/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	7,53	unité pH
11/04/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	7,55	unité pH
11/04/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	7,40	unité pH
11/04/24	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	7,60	unité pH
11/04/24	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	7,61	unité pH
11/04/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	7,60	unité pH
11/04/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	7,59	unité pH
11/04/24	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	7,50	unité pH
11/04/24	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	7,56	unité pH
16/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	7,60	unité pH
26/04/24	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	7,55	unité pH
26/04/24	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	7,50	unité pH

Nombre d'analyses : 19

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/04/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	498,00	µS/cm
05/04/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	497,00	µS/cm
11/04/24	S1 IBIS STYLES ANTONY PARIS SUD	1 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE	525,00	µS/cm
11/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	547,00	µS/cm
11/04/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	525,00	µS/cm
11/04/24	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	537,00	µS/cm
11/04/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	531,00	µS/cm
11/04/24	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	534,00	µS/cm
26/04/24	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	564,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 9

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/04/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	13,70	°C
05/04/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	14,70	°C
11/04/24	S1 IBIS STYLES ANTONY PARIS SUD	1 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE	21,00	°C
11/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	22,50	°C
11/04/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	15,20	°C
11/04/24	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	17,30	°C
11/04/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	16,60	°C
11/04/24	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	12,60	°C
16/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	16,50	°C
26/04/24	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	12,60	°C

Nombre d'analyses : 10

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/04/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	NFU
05/04/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,25	NFU
11/04/24	S1 IBIS STYLES ANTONY PARIS SUD	1 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE	0,13	NFU
11/04/24	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,16	NFU
11/04/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,16	NFU
11/04/24	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,15	NFU
11/04/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,13	NFU
11/04/24	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,15	NFU
26/04/24	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0,00	NFU

Nombre d'analyses : 9