



**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : ANTONY
au cours du mois de novembre 2024**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélobimétrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : ANTONY

9 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 4-GB_KA3--rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : ANTONY au cours du mois de novembre 2024***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/11/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/(100mL)
21/11/24	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/(100mL)
21/11/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/(100mL)
21/11/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
21/11/24	S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/(100mL)
25/11/24	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,00	n/(100mL)
25/11/24	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	n/(100mL)
25/11/24	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/(100mL)
25/11/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/11/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/(100mL)
21/11/24	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/(100mL)
21/11/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/(100mL)
21/11/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
21/11/24	S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/(100mL)
25/11/24	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,00	n/(100mL)
25/11/24	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	n/(100mL)
25/11/24	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/(100mL)
25/11/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/11/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/(100mL)
21/11/24	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/(100mL)
21/11/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/(100mL)
21/11/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
21/11/24	S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/(100mL)
25/11/24	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,00	n/(100mL)
25/11/24	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	n/(100mL)
25/11/24	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/(100mL)
25/11/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/11/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/(100mL)
21/11/24	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/(100mL)
21/11/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/(100mL)
21/11/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
21/11/24	S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/(100mL)
25/11/24	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,00	n/(100mL)
25/11/24	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	n/(100mL)
25/11/24	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/(100mL)
25/11/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/11/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/mL
21/11/24	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/mL
21/11/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/mL
21/11/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	1,00	n/mL
21/11/24	S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/mL
25/11/24	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,00	n/mL
25/11/24	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	5,00	n/mL
25/11/24	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/mL
25/11/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/11/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/mL
21/11/24	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/mL
21/11/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/mL
21/11/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/mL
21/11/24	S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/mL
25/11/24	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	1,00	n/mL
25/11/24	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	7,00	n/mL
25/11/24	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	1,00	n/mL
25/11/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	3,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/11/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,32	mg(Cl ₂)/L
21/11/24	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,25	mg(Cl ₂)/L
21/11/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,34	mg(Cl ₂)/L
21/11/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,28	mg(Cl ₂)/L
21/11/24	S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER	1 RUE D'ARTOIS	0,26	mg(Cl ₂)/L
25/11/24	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,36	mg(Cl ₂)/L
25/11/24	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,46	mg(Cl ₂)/L
25/11/24	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,27	mg(Cl ₂)/L
25/11/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,40	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 9

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/11/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,37	mg(Cl ₂)/L
21/11/24	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,30	mg(Cl ₂)/L
21/11/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,40	mg(Cl ₂)/L
21/11/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,34	mg(Cl ₂)/L
21/11/24	S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER	1 RUE D'ARTOIS	0,35	mg(Cl ₂)/L
25/11/24	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,42	mg(Cl ₂)/L
25/11/24	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,50	mg(Cl ₂)/L
25/11/24	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,32	mg(Cl ₂)/L
25/11/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,42	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 9

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/11/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	32,00	µg/L
21/11/24	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	31,00	µg/L
21/11/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	33,00	µg/L
21/11/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	29,00	µg/L
21/11/24	S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER	1 RUE D'ARTOIS	31,00	µg/L
25/11/24	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	33,00	µg/L
25/11/24	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	31,00	µg/L
25/11/24	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	32,00	µg/L
25/11/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	36,00	µg/L

Nombre d'analyses : 9

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/11/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	mg/L
21/11/24	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	mg/L
21/11/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	mg/L
21/11/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	mg/L
21/11/24	S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER	1 RUE D'ARTOIS	0,00	mg/L
25/11/24	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,00	mg/L
25/11/24	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	mg/L
25/11/24	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	mg/L
25/11/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 9

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/11/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	7,66	unité pH
21/11/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	7,40	unité pH
21/11/24	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	7,69	unité pH
21/11/24	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	7,40	unité pH
21/11/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	7,64	unité pH
21/11/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	7,40	unité pH
21/11/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	7,70	unité pH
21/11/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	7,60	unité pH
21/11/24	S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER	1 RUE D'ARTOIS	7,67	unité pH
21/11/24	S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER	1 RUE D'ARTOIS	7,40	unité pH
25/11/24	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	7,65	unité pH
25/11/24	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	7,60	unité pH
25/11/24	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	7,62	unité pH
25/11/24	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	7,50	unité pH
25/11/24	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	7,57	unité pH
25/11/24	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	7,50	unité pH
25/11/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	7,74	unité pH
25/11/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	7,60	unité pH

Nombre d'analyses : 18

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/11/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	532,00	µS/cm
21/11/24	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	579,00	µS/cm
21/11/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	585,00	µS/cm
21/11/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	580,00	µS/cm
21/11/24	S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER	1 RUE D'ARTOIS	578,00	µS/cm
25/11/24	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	526,00	µS/cm
25/11/24	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	574,00	µS/cm
25/11/24	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	568,00	µS/cm
25/11/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	559,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 9

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/11/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	18,00	°C
21/11/24	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	13,60	°C
21/11/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	11,70	°C
21/11/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	12,10	°C
21/11/24	S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER	1 RUE D'ARTOIS	13,00	°C
25/11/24	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	11,20	°C
25/11/24	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	10,60	°C
25/11/24	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	10,90	°C
25/11/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	10,90	°C
Nombre d'analyses : 9				

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/11/24	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	NFU
21/11/24	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	NFU
21/11/24	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,24	NFU
21/11/24	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	NFU
21/11/24	S4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PASQUIER	1 RUE D'ARTOIS	0,11	NFU
25/11/24	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,17	NFU
25/11/24	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,12	NFU
25/11/24	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,15	NFU
25/11/24	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,15	NFU
Nombre d'analyses : 9				